

JANUAR 2019



# CONTRA

IVERSENINTERIØR  
made in Denmark



## HISTORIE IVERSEN INTERIØR

Die Fa. Iversen Interiør blickt mittlerweile auf eine lange Tradition im Möbelhandwerk zurück. 1980 vom Ehepaar Anna und Kresten Iversen als Kian Möbel gegründet, startete das Unternehmen in Tøndering am Limfjord als Unterlieferant für Kiefermöbel verschiedener dänischer Hersteller mit drei Mitarbeitern in der Produktion.

Die Liebe zum Holz und der Wunsch die Kunden mit individuell und liebevoll gestalteten Möbeln zu erfreuen waren der Motor für ein gesundes Wachstum des kleinen Unternehmens.

Schon 1984 wurde die Produktionsfläche erheblich erweitert, und man begann mit der Herstellung eigens entwickelter Kindermöbel. Nach großen Erfolgen im eigenen Land startete 1985 der Export in die D-A-CH Region und die Niederlande. Die neuen Märkte verlangten nach neuen Produkten und so begann man 1988 mit der Herstellung von Betten, Regalen, Kleiderschränken und Kleinmöbeln.

1990 kamen Designmöbel und eigene Linien wie Creoline und Softline hinzu, die auch auf den internationalen Möbelmessen in der Schweiz und in Deutschland ausgestellt wurden. Die Produktionsflächen wurden permanent erweitert und der Maschinenpark stetig modernisiert.

1996 verfügte man bereits über sehr moderne Produktionsmethoden, die das Realisieren neuer Ideen erheblich vereinfachten. Immer das Ziel vor Augen individuelle Möbel zum Wohlfühlen zu kreieren, entstand im Jahr 2000 das bis heute erfolgreiche Contra System.

Nach vielen ereignisreichen Jahren übergab Kresten im Jahr 2002 das Unternehmen, welches seine Möbel mittlerweile nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Holland und Belgien exportiert, und das operative Geschäft an seinen Sohn Jan, der die Firma in Iversen Interiør umbenannte und bis zum heutigen Tag erfolgreich leitet.

Flexible Kommodenprogramme oder Garderobensysteme wurden unter seiner Federführung entwickelt, um auch hier individuell auf Kundenwünsche eingehen zu können. So erhält jeder Kunde sein speziell für Ihn gestaltetes Möbelstück aus nachhaltig angebautem Holz, produziert in Dänemark.

Seit 2014 kümmert sich auch Jan's Bruder Kristian erfolgreich um den Vertrieb der Iversen Produkte in Deutschland und führt so die lange Familientradition fort. Er zeichnet sich beispielsweise verantwortlich für die erfolgreiche Einführung einer 3D Planungssoftware für das Contra System im Jahr 2017. So ist das Unternehmen auch auf die Zukunft bestens vorbereitet.




**MADE IN  
DENMARK**





## INHALTSVERZEICHNIS

Anbaubeispiele	<b>Seite 6–13</b>
Stollenwandsystem	<b>Seite 14–15</b>
Bücherregalsystem	<b>Seite 16</b>
Hängeschränke	<b>Seite 17</b>
Kleiderschränke	<b>Seite 18</b>
Schreibtische	<b>Seite 19</b>
Informationen zu Topplatten	<b>Seite 20</b>
Allgemeine Informationen	<b>Seite 21</b>
Wandboarde, Körbe, Lichitleisten	<b>Seite 22</b>
Produktinformation	<b>Seite 23</b>



1 x ST7L

1 x ST7R

4 x ST

1 x UST5L

1 x UST5R

21 x TP1-33 "B"

8 x TP1-33 "B" B: 18,4 CM

8 x TP2-33 "B"

1 x TP2-33 "B" TOP

3 x BÖ1

1 x SO1

1 x HT2A


1 x HT3A

3 x EBÖ1

4 x SB1-P

1 x SB2-P

Breite: 309,6 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm




1 x UST1L  
1 x UST1R  
4 x UST1

1 x UVS1L  
1 x UVS1R  
4 x UVS1


5 x TP1-46 "B"  
1 x TP11-46  
5 x SB3-P

Breite: 225,6 cm x Höhe: 45,8 cm x Tiefe: 45,7 cm



1 x UST1L	1 x UVS1L	1 x UST2R H: 68,8 CM	1 x BST4L	2 x BÖ1	1 x TP6-33	5 x HT1A
1 x UST1R	1 x UVS1R	1 x UST1L H: 23 CM	1 x BST4R	5 x BÖ2	1 x TP11-46	
4 x UST1	4 x UVS1	1 x UST1 H: 23 CM	7 x BBÖ1	2 x BÖ3	6 x SO1	

Breite: 270,2 cm x Höhe: 204,8 cm x Tiefe: 45,7 cm



1 x UST5L  
1 x UST5R  
2 x UST5


8 x BÖ1  
3 x BÖ3  
1 x TP7-33

2 x SO1  
1 x SO2  
2 x HT1A

1 x HT2A  
3 x HT3A  
2 x SB2-P


3 x EBÖ1  
2 x EBÖ3

Breite: 178,4 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



1 x UST1L	1 x UST1L H: 23 CM	1 x UVS1L	1 x BÖ1	1 x TP9-46	2 x SB3-P
1 x UST1R	1 x UST1 H: 23 CM	1 x UVS1R	2 x BÖ3	1 x SO1	4 x SB4-P
2 x UST1	1 x UST2R H: 68,8 CM	2 x UVS1	1 x TP9-33	2 x SO2	

Breite: 265,0 cm x Höhe: 71,4 cm x Tiefe: 45,7 cm




1 x UST4L H: 153,7 CM  
1 x UST4R H: 153,7 CM

3 x UST4 H: 153,7 CM  
10 x TP1-33 "B"


2 x TP8-33  
8 x SB1-P

Breite: 181,0 cm x Höhe: 158,9 cm x Tiefe: 32,9 cm



1 x UST1L H: 24 CM	1 x UST1	1 x UVS1R	1 x UBST4	1 x TP6-46	4 x S02
1 x UST1 H: 24 CM	1 x UVS1L H: 24 CM	1 x UVS1	8 x BBÖ1	1 x TP6-46 "C" rechts	
1 x UST1L	1 x UVS1 H: 24 CM	1 x UBST4L	1 x TP3-21	4 x HT1	
1 x UST1R	1 x UVS1L	1 x UBST4R	2 x BÖ4	2 x SB4-P	

Breite: 349,0 cm x Höhe: 187,6 cm x Tiefe: 45,7 cm



1 x UST2L

2 x UST2

1 x UVS2L

1 x UVS2R

1 x UVS2

1 x UST1 L H: 35,8 CM

2 x UST1 H: 35,8 CM

1 x UST3

1 x UST3R

14 x BÖ1

2 x BÖ2

2 x EBÖ2

1 x TP3-46

1 x TP8-33

4 x SO1

2 x HT2A

Breite: 181,0 cm x Höhe: 122,6 cm x Tiefe: 45,7 cm

# CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) ST1	43,8 X 32,9			
	**) ST1L	43,8 X 32,9			
	***) ST1R	43,8 X 32,9			
	*) ST2	82,2 X 32,9			
	**) ST2L	82,2 X 32,9			
	***) ST2R	82,2 X 32,9			
	*) ST3	120,6 X 32,9			
	**) ST3L	120,6 X 32,9			
	***) ST3R	120,6 X 32,9			
	*) ST4	159,0 X 32,9			
	**) ST4L	159,0 X 32,9			
	***) ST4R	159,0 X 32,9			
	*) ST5	197,4 X 32,9			
	**) ST5L	197,4 X 32,9			
	***) ST5R	197,4 X 32,9			
	*) ST6	216,6 X 32,9			
	**) ST6L	216,6 X 32,9			
	***) ST6R	216,6 X 32,9			
	*) ST7	235,8 X 32,9			
	**) ST7L	235,8 X 32,9			
	***) ST7R	235,8 X 32,9			

\*) Durchgebohrt \*\*) Ohne Bohrungen links \*\*\*) Ohne Bohrungen rechts

## VORSATZSTÜCK

	*) VS1	43,8 X 12,8			
	**) VS1L	43,8 X 12,8			
	***) VS1R	43,8 X 12,8			
	*) VS2	82,2 X 12,8			
	**) VS2L	82,2 X 12,8			
	***) VS2R	82,2 X 12,8			
	*) VS3	120,6 X 12,8			
	**) VS3L	120,6 X 12,8			
	***) VS3R	120,6 X 12,8			
	*) VS4	159,0 X 12,8			
	**) VS4L	159,0 X 12,8			
	***) VS4R	159,0 X 12,8			
	*) VS5	197,4 X 12,8			
	**) VS5L	197,4 X 12,8			
	***) VS5R	197,4 X 12,8			
	*) VS6	216,6 X 12,8			
	**) VS6L	216,6 X 12,8			
	***) VS6R	216,6 X 12,8			
	*) VS7	235,8 X 12,8			
	**) VS7L	235,8 X 12,8			
	***) VS7R	235,8 X 12,8			

\*) Durchgebohrt \*\*) Ohne Bohrungen links \*\*\*) Ohne Bohrungen rechts

## COMBISTOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)

Um die Standard Tiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 16 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combi-Stollen zu bestellen.

Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: CST1L.

L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,  
R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

## UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.

Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

**Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.**

## ACHTUNG!

Bei Vorsatzstücken kann eine Höhenanpassung erforderlich sein.

ECKSTOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	ECST1	43,8 X 9,0			
	ECST2	82,2 X 9,0			
	ECST3	120,6 X 9,0			
	ECST4	159,0 X 9,0			
	ECST5	197,4 X 9,0			
	ECST6	216,6 X 9,0			
	ECST7	235,8 X 9,0			

BÖDEN FÜR SCHMÄLE STOLLEN		
	BÖ1	42,0 X 30,6
	BÖ3	84,0 X 30,6
	BÖ7	128,6 X 30,6

ECKBÖDEN FÜR SCHMÄLE STOLLEN		
	ECBÖ1	30,6 X 27,8
	ECBÖ2	30,6 X 27,8
	ECBÖ5	80,0 X 30,6
	ECBÖ7	80,0 X 30,6

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN		
	BÖ2	42,0 X 43,4
	BÖ4	84,0 X 43,4
	BÖ8	128,6 X 43,4

ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN		
	ECBÖ3	43,4 X 40,6
	ECBÖ4	43,4 X 40,6
	ECBÖ6	80,0 X 43,4
	ECBÖ8	80,0 X 43,4

TV BODEN		
	TVBÖ1	84,0 X 51,0

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24]. Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].

Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

Die u.g. Maße, verstehen sich sämtlich als ca.-Maße unter Berücksichtigung der maßgeblichen Toleranzen für Holzmöbel aus industrieller Fertigung.  
Abweichungen im Bereich von 1-2 mm sind produkttypisch und den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes geschuldet. Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Produktion.

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALLE STÖLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN-BUCHE	PREIS WILD-EICHE	TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN-BUCHE	PREIS WILD-EICHE
	TP1-33 TP2-33 TP3-33 TP4-33 TP5-33 TP6-33 TP7-33 TP8-33 TP9-33 TP10-33 TP11-33	Masse - siehe Seite 20					HT1 HT1A GV1 GT1 GS1 GTS1	38,1 X 41,6 38,1 X 41,6 37,5 X 41,6 38,1 X 41,6 37,5 X 41,6 38,1 X 41,6			
	TP1-46 TP2-46 TP3-46 TP4-46 TP5-46 TP6-46 TP7-46 TP8-46 TP9-46 TP10-46 TP11-46	Masse - siehe Seite 20					HT2 HT2A GV2 GT2 GS2 GTS2	76,5 X 41,6 76,5 X 41,6 75,9 X 41,6 76,5 X 41,6 75,9 X 41,6 76,5 X 41,6			
	S01	42,0 X 5,0					HT3 HT3A GV3 GT3 GS3 GTS3	114,9 X 41,6 114,9 X 41,6 114,3 X 41,6 114,9 X 41,6 114,3 X 41,6 114,9 X 41,6			
	S02	84,0 X 5,0									
	S03	Socket for ECBÖ1+2									
	S04	Socket for ECBÖ3+4									
	S05	Socket for ECBÖ5									
	S06	Socket for ECBÖ6									
	S07	128,6 X 5,0									
	S08	53,7 X 53,7									
	S09	40,9 X 40,9									
		Socket for ECBÖ8									
<b>SCHUBLADEN</b>						<b>EINLEGEBOÖDEN [HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND]</b>		<b>EBÖ1</b>	42,0 X 29,5		
	SB1	41,6 X 19,0 X 29,0					EBÖ2	42,0 X 42,3			
	SB2	83,6 X 19,0 X 29,0					EBÖ3	84,0 X 29,5			
	SB3	41,6 X 19,0 X 42,0					EBÖ4	84,0 X 42,3			
	SB4	83,6 X 19,0 X 42,0					<b>GEBÖ1</b>	42,0 X 28,5			
	SB7	128,3 X 19,0 X 29,0					<b>GEBÖ2</b>	84,0 X 28,5			
	SB8	128,3 X 19,0 X 42,0					<b>GEBÖ3</b>	42,0 X 41,3			
<b>STABILISIERUNGSLEISTE</b>							<b>GEBÖ4</b>	84,0 X 41,3			
	SL1	42,0 X 13,2				<b>RÜCKWÄNDE</b>		<b>RW1</b>	32,5 X 41,6		
	SL2	84,0 X 13,2					<b>RW2</b>	71,0 X 41,6			
	SL3	128,6 X 13,2					<b>RW3</b>	109,5 X 41,6			
							<b>RW4</b>	205,5 X 41,6			

Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push [-P]

#### STABILISIERUNGSLEISTE

	SL1	42,0 X 13,2
	SL2	84,0 X 13,2
	SL3	128,6 X 13,2

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.

Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.

Schubladen und Türen: 20 mm • Standardgriff: Holz D1.

# CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) BST1	43,8 X 21,0			
	**) BST1L	43,8 X 21,0			
	***) BST1R	43,8 X 21,0			
	*) BST2	82,2 X 21,0			
	**) BST2L	82,2 X 21,0			
	***) BST2R	82,2 X 21,0			
	*) BST3	120,6 X 21,0			
	**) BST3L	120,6 X 21,0			
	***) BST3R	120,6 X 21,0			
	*) BST4	159,0 X 21,0			
	**) BST4L	159,0 X 21,0			
	***) BST4R	159,0 X 21,0			
	*) BST5	197,4 X 21,0			
	**) BST5L	197,4 X 21,0			
	***) BST5R	197,4 X 21,0			
	*) BST6	216,6 X 21,0			
	**) BST6L	216,6 X 21,0			
	***) BST6R	216,6 X 21,0			
	*) BST7	235,8 X 21,0			
	**) BST7L	235,8 X 21,0			
	***) BST7R	235,8 X 21,0			

\*) Durchgebohrt \*\*) Ohne Bohrungen links \*\*\*) Ohne Bohrungen rechts

## BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	BBÖ1	42,0 X 20,0
	BBÖ3	84,0 X 20,0
	BBÖ7	128,6 X 20,0

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	TP1-21	
	TP2-21	
	TP3-21	
	TP4-21	
	TP5-21	
	TP6-21	
	TP7-21	
	TP8-21	
	TP9-21	
	TP10-21	
	TP11-21	

Masse - siehe Seite 20

## UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.  
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UBST1".


## SOCKEL

	SÖ1	42,0 X 5,0
	SÖ2	84,0 X 5,0
	SÖ7	128,6 X 5,0

## STABILISIERUNGSLEISTE

	SL1	42,0 X 13,2
	SL2	84,0 X 13,2
	SL3	128,6 X 13,2

TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	HT1	38,1 X 41,6			
	HT1A	38,1 X 41,6			
	GV1	37,5 X 41,6			
	GT1	38,1 X 41,6			
	GS1	37,5 X 41,6			
	GTS1	38,1 X 41,6			
	HT2	76,5 X 41,6			
	HT2A	76,5 X 41,6			
	GV2	75,9 X 41,6			
	GT2	76,5 X 41,6			
	GS2	75,9 X 41,6			
	GTS2	76,5 X 41,6			
	HT3	114,9 X 41,6			
	HT3A	114,9 X 41,6			
	GV3	114,3 X 41,6			
	GT3	114,9 X 41,6			
	GS3	114,3 X 41,6			
	GTS3	114,9 X 41,6			




## ACHTUNG!

Nur Vollglastüren schliessen bündig.

Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt ein Abstand von 7-8 mm zum Stollen.

## ACHTUNG!

Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.



## EINLEGEBÖDEN [HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND]

	EBBÖ1	42,0 X 18,9
	EBBÖ3	84,0 X 18,9

## RÜCKWÄNDE

	RW1	32,5 X 41,6
	RW2	71,0 X 41,6
	RW3	109,5 X 41,6
	RW4	205,5 X 41,6

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].  
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].

Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

# CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) <b>HST1</b> **) <b>HST1L/R</b>	39,6 X 32,9 39,6 X 32,9			
	*) <b>HST2</b> **) <b>HST2L/R</b>	78,0 X 32,9 78,0 X 32,9			
	*) <b>HST3</b> **) <b>HST3L/R</b>	116,4 X 32,9 116,4 X 32,9			

\* Durchgebohrt \*\*) Ohne Bohrungen links

TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>HT1</b>	38,1 X 41,6			
	<b>HT1A</b>	38,1 X 41,6			
	<b>GV1</b>	37,5 X 41,6			
	<b>GT1</b>	38,1 X 41,6			
	<b>GS1</b>	37,5 X 41,6			
	<b>GTS1</b>	38,1 X 41,6			
	<b>HT2</b>	76,5 X 41,6			
	<b>HT2A</b>	76,5 X 41,6			
	<b>GV2</b>	75,9 X 41,6			
	<b>GT2</b>	76,5 X 41,6			
	<b>GS2</b>	75,9 X 41,6			
	<b>GTS2</b>	76,5 X 41,6			
	<b>HT3</b>	114,9 X 41,6			
	<b>HT3A</b>	114,9 X 41,6			
	<b>GV3</b>	114,3 X 41,6			
	<b>GT3</b>	114,9 X 41,6			
	<b>GS3</b>	114,3 X 41,6			
	<b>GTS3</b>	114,9 X 41,6			

HT = Holztür (mit Füllung)  
 HTA = Holztür  
 GT = Glastür m/Holzrahmen  
 GV = Vollglasttür  
 GS = Satinierte Vollglasttür  
 GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

## BÖDEN FÜR SCHMALLE STOLLEN

	<b>BÖ1</b>	42,0 X 30,6
	<b>BÖ3</b>	84,0 X 30,6


## EINLEGEböDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

	<b>HEBÖ1</b>	42,0 X 28,0
	<b>HEBÖ3</b>	84,0 X 28,0
	<b>HGEBÖ1</b>	42,0 X 28,0 Glaseinlegeböden (2 Stck.)
	<b>HGEBÖ2</b>	84,0 X 28,0 Glaseinlegeböden (2 Stck.)

## RÜCKWÄNDE

	<b>RW1</b>	32,5 X 41,6
	<b>RW2</b>	71,0 X 41,6
	<b>RW3</b>	109,5 X 41,6

Beispiel:



## ACHTUNG!

Beim Einbau von  
2 Türen übereinander  
wird ein zweiter  
Boden notwendig.





Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.

Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.

Schubladen und Türen: 20 mm • Standardgriff: Holz D1.




# CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>KST6</b>	216,6 X 55,3 <i>Durchgebohrt</i>					<b>HT1</b>	38,1 X 41,6			
	<b>KST6L</b>	216,6 X 55,3 <i>Ohne Bohrungen links</i>					<b>HT2</b>	76,5 X 41,6			
	<b>KST6R</b>	216,6 X 55,3 <i>Ohne Bohrungen rechts</i>					<b>HT3</b>	114,9 X 41,6			
<b>BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN</b>											
	<b>BÖ5</b>	42,0 X 53,0					<b>HT4</b>	211,0 X 41,6			
	<b>BÖ6</b>	84,0 X 53,0									
<b>SOCKEL</b>											
	<b>S01</b>	42,0 X 5,0									
	<b>S02</b>	84,0 X 5,0									
<b>SCHUBLÄDEN</b>											
	<b>SB5</b>	41,6 X 19,0 X 52,0					<b>EBÖ5</b>	42,0 X 50,9			
	<b>SB6</b>	83,6 X 19,0 X 52,0					<b>EBÖ6</b>	84,0 X 50,9			
Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)											
<b>KLEIDERSTANGEN</b>											
	<b>KS1</b>	41,3 X 3,3 X 1,6					<b>Beispiel:</b>				
	<b>KS2</b>	83,3 X 3,3 X 1,6									
<b>STABILISIERUNGSLEISTE</b>											
	<b>SL1</b>	42,0 X 13,2									
	<b>SL2</b>	84,0 X 13,2									
<b>ACHTUNG!</b> Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.											
Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24]. Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26]. Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].											

# CONTRA SCHREIBTISCHE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>S100</b>	125,0 X 74,0 X 78,0			
	<b>S101</b>	160,0 X 74,0 X 78,0			
<b>ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH</b>					
	<b>S200</b>	104,0 X 74,0 X 104,0			
<b>ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSchl. UNTERSTÜTZUNG</b>					
	<b>S201</b>	79,5 X 79,5			

TASTATUR- AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>S300</b>	60,0 X 31,0 (Holzstärke: 20 mm)			
<b>AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH</b>					
	<b>S400</b>	125,0 X 22,5 X 21,6			
	<b>S401</b>	35,0 X 17,0 X 35,0			
<b>CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)</b>					
	<b>S500</b>	46,0 X 68,5 X 48,5			
	<b>S502</b>	46,0 X 68,5 X 48,5			

## BEISPIEL 1

Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:  
2 X S100  
1 X S201  
1 X S401  
1 X S502  
1 X S300

## BEISPIEL 3

Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:  
1 X S101  
1 X S401  
1 X S502  
1 X S300

## BEISPIEL 2


Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:  
1 X S100  
1 X S401  
1 X S300

## BEISPIEL 4

Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:  
1 X S100  
1 X S101  
1 X S200  
1 X S400  
1 X S500  
1 X S300

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.  
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.  
Schubladen und Türen: 20 mm • Standardgriff: Holz D1.

# CONTRA DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

## ÜBERSICHT ÜBER MASSE/BOHRUNGEN




Die Topplatten sind in Tiefe 21, 32,9 und 45,7 cm lieferbar

Modell Nr.	Breite der Böden	Breite der Topplatten [cm]
TP1	[ 42 cm ]	47,2
TP2	[ 84 cm ]	89,2
TP3	[ 42 cm ] [ 42 cm ]	91,8
TP4	[ 42 cm ] [ 84 cm ]	133,8
TP5	[ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 42 cm ]	136,4
TP6	[ 84 cm ] [ 84 cm ]	175,8
TP7	[ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 84 cm ]	178,4
TP8	[ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 42 cm ]	181,0
TP9	[ 42 cm ] [ 84 cm ] [ 84 cm ]	220,4
TP10	[ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 42 cm ] [ 84 cm ]	223,0
TP11	[ 42 cm ]	225,6

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

Die durchgehenden Topplatten sind wie auf Seite 20 gebohrt. Standardmäßig werden die Topplatten auf den Aussenstollen aufgelegt [A.], die Topplatten können aber auch zwischen die Stollen [B.], oder in einer Combivariante [C.] montiert werden.



## UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.

Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

**Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.**

\*Falls hier Vorsatzstücke verwendet werden, ist eine Höhenanpassung erforderlich.

## COMBISTOLLEN

[Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden]


Um die Standardtiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 16 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combistollen zu bestellen.

Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: CST1L.

L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,

R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

## Bei der Planung Ihrer Contra Wand bitte immer folgendes beachten:



- Beim Einbau von zwei Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig laut Skizze:
- **In Verbindung mit durchgehenden Topplatten bitte nur einen Boden BÖ [unten] einplanen !! [Siehe Seite 20]**
- Die Einlegeböden (EBÖ) passen nur hinter Türen – also vor Rückwände
- Unter den Schubladen gibt es keinen Platz für einen Boden, da die Schienen unter den Schubladen montiert werden.  
Falls ein Boden montiert werden soll – muss darunter offen sein
- Unter dem TV-Boden (TVBÖ1) muss immer offen sein – keine Schublade oder Tür möglich,  
da die Front der Schublade/Tür die Vorderkante des Bodens abdeckt.
- Vorsatzstücke vor einem Bücherregalstollen (BST6) sind möglich, müssen aber in der Tiefe gekürzt werden  
(Aufpreis 35%) und Bohrungen für [BÖ1/BÖ3] müssen vor Ort angepasst werden [Bohrscharblone liegt bei]
- Aufsatzstollen [Stollen mit Kehlung unten und in der Höhe gekürzt] sind bis zur Höhe 233,6 cm machbar
  - also bis zur Gesamthöhe 469,4 cm – [bitte vorher Rücksprache mit uns halten]
  - hier empfehlen wir eine Wandbefestigung
- Kürzungen von Stollen/Böden sind gegen einen Aufpreis von 35% möglich.
- Beachten Sie bitte, dass über frei eingebauten Push-Schubladen Topplatten verbaut werden müssen.  
Bei Schubladen die direkt unter Türen eingebaut werden ist dies nicht notwendig
- Sollten aus den Top- und Bodenplatten Kommoden gebaut werden, empfehlen wir dringend die Montagewinkel zur Stabilisierung (S.23)
- Die Türen HT-A können sich je nach Luftfeuchtigkeit/Temperatur in der Umgebung zusammenziehen oder ausdehnen  
(das Holz „arbeitet“). Es kann also zu einer leichten konkaven oder konvexen Veränderung der Türen führen, dieses stellt keinen Reklamationsanspruch dar.

Wir können viele Sonderanfertigungen realisieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie aber immer im Vorfeld Rücksprache mit unserem Innendienst zu halten.

Fügen Sie Ihrer Bestellung nach Möglichkeit eine Skizze bei, diese wird dann sorgfältig von uns geprüft !

Informationen zur professionellen Planung mit 3D Software erhalten Sie im Fachhandel.

Die traditionelle Planungshilfe steht auf unserer Homepage unter [www.iverseninterior.de](http://www.iverseninterior.de) als Download zur Verfügung.

## WANDBOARDE

Die Wandboarde in 26 mm Holzstärke sind mit justierbaren Beschlägen versehen.  
Sie sind in Kiefer, Kernbuche und Wildeiche erhältlich.

MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER 18, 19, 21, 22, 24	PREIS KIEFER 16, 17, 20, 23, 25, 26	PREIS KIEFER 27	PREIS KERNBUCHE GEÖLT 50	PREIS KERNBUCHE WEISS/ LACKIERT 51	PREIS WILDEICHE GEÖLT 60	PREIS WILDEICHE BIANCO 61
WB1	42,0 X 2,6 X 20,0							
WB3	84,0 X 2,6 X 20,0							
WB7	128,6 X 2,6 X 20,0							

## KÖRBE

(Wasserhyazinthe)

MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS
KB1 [2 Stck.]	41,0 X 31,0 X 28,0	
KB3 [2 Stck.]	41,0 X 31,0 X 41,0	

## AUFPREIS FÜR LICHTLEISTEN

Die Lichteisten werden an der Vorder- oder Unterkante der Böden eingefräst. Die Böden müssen separat bestellt werden.

MODELL NR.	MASSE CM BREITE	PREIS
LL1	42,0	
LL3	84,0	
LL7	128,0	
TR1	Trafo - passend für max. 6 Lichteisten	



# PRODUKTINFORMATION

## OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:



Kernbuche:



Farben:



## GRIFFE




Zuschlag für Metallgriffe M1, N1, O1, P1:

## FÜSSE



## TÜREN



**INFORMATION ZUR KIEFER:** Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offenporiger sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbarer. Holz ist ein Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.

**INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE:** Als eine natürliche Begleitscheinung älterer Buchen entsteht im Stammrinnen, im Kern eine Rottfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhafte Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturniedrig und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.

**Achtung!** Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

Zur Firmenphilosophie von Iversen Interiør gehören neben der hohen Qualität, Flexibilität und Funktionalität auch ein überdurchschnittlicher Servicegrad.

Das alles erreichen wir nicht zuletzt durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat uns zu dem gemacht was wir heute sind, ein traditionsreiches Familienunternehmen, seit Generationen geprägt von der Liebe zum Werkstoff Holz.

